

外来受診患者数【令和2年(2020)1月－3月】

総患者数 956 名

腎疾患 776 名

[腎疾患分類へ移動](#)

[CKD分類へ移動](#)

[主要腎疾患の経過へ移動](#)

血液疾患 77 名

[血液疾患分類へ移動](#)

内科疾患 82 名

[内科疾患分類へ移動](#)

健診他 21 名

腎疾患分類・患者数

患者数合計 776名

[トップへ戻る](#)

IgA腎炎	89名	(11.5%)	抗リン脂質抗体症候群	32名	(4.1%)
巣状糸球体硬化症	28名	(3.6%)	クリオグロブリン血症性血管炎	1名	(0.1%)
微小変化型ネフローゼ症候群	18名	(2.3%)	抗GBM抗体腎炎	2名	(0.3%)
膜性糸球体腎炎	12名	(1.5%)	IgA血管炎	2名	(0.3%)
膜性増殖性糸球体腎炎	2名	(0.3%)	原発性マクログロブリン血症の腎障害	1名	(0.1%)
慢性糸球体腎炎	98名	(12.6%)	多発性骨髄腫、MGUSの腎障害	1名	(0.1%)
			サルコイド腎症	1名	(0.1%)
急性尿細管間質性腎炎	5名	(0.6%)	多発性のう胞腎	26名	(3.4%)
慢性尿細管監視性腎炎	37名	(4.8%)	腎のう胞性疾患	4名	(0.5%)
鎮痛薬腎症	27名	(3.5%)	アルポート症候群	2名	(0.3%)
薬剤性腎障害	5名	(0.6%)	腎性低尿酸血症	3名	(0.4%)
慢性腎炎	3名	(0.4%)	ジッテルマン症候群	2名	(0.3%)
良性家族性血尿	1名	(0.1%)	偽性バーター症候群	1名	(0.1%)
良性腎硬化症	100名	(12.9%)	水腎症(機能性を含む)	10名	(1.3%)
悪性腎硬化症	4名	(0.5%)	腎盂尿管移行部狭窄	1名	(0.1%)
腎動脈狭窄症	1名	(0.1%)	尿管結石症	3名	(0.4%)
			逆流性腎症	3名	(0.4%)
糖尿病性腎臓病	56名	(7.2%)	片側無機能腎	3名	(0.4%)
痛風腎/尿酸腎症	123名	(15.9%)	単腎症	3名	(0.4%)
B型肝炎関連腎炎	5名	(0.6%)	馬蹄腎	1名	(0.1%)
C型肝炎関連腎炎	4名	(0.5%)	腎発達障害	1名	(0.1%)
感染性腎炎	2名	(0.3%)	急性膀胱炎	2名	(0.3%)
			急性腎盂腎炎	2名	(0.3%)
ループス腎炎	21名	(2.7%)	腎癌	1名	(0.1%)
シェーグレン症候群	8名	(1.0%)			
顕微鏡的多発血管炎	12名	(1.5%)	ビタミンD中毒/高Ca血症	2名	(0.3%)
多発血管炎性肉芽腫症	3名	(0.4%)	腎炎合併妊娠	1名	(0.1%)
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	1名	(0.1%)			

(100.0%)

血液疾患分類・患者数

患者数合計 77 名

[トップへ戻る](#)

鉄欠乏性貧血	20 名	(26.0%)	骨髄異形成症候群	4 名	(5.2%)
巨赤芽球性貧血	4 名	(5.2%)	急性骨髄性白血病	1 名	(1.3%)
再生不良性貧血	4 名	(5.2%)	慢性骨髄性白血病	3 名	(3.9%)
真性多血症	7 名	(9.1%)	白血球減少症	1 名	(1.3%)
赤血球增多症	4 名	(5.2%)			
遺伝性球状赤血球症	1 名	(1.3%)	原発性マクログロブリン血症	2 名	(2.6%)
			MGUS	2 名	(2.6%)
特発性血小板減少性紫斑病	12 名	(15.6%)			
エバンス症候群	1 名	(1.3%)			(100.0%)
本態性血小板血症	8 名	(10.4%)			
血小板增多症	2 名	(2.6%)			
血小板減少症	1 名	(1.3%)			

内科疾患分類・患者数

総患者数 82 名

[トップへ戻る](#)

高血圧症	7 名	(8.5%)	急性扁桃炎	1 名	(1.2%)
低血圧症	2 名	(2.4%)	感冒	8 名	(9.8%)
糖尿病	7 名	(8.5%)	アレルギー性鼻炎	3 名	(3.7%)
高尿酸血症	10 名	(12.2%)			
甲状腺機能低下症	1 名	(1.2%)	検尿異常	13 名	(15.9%)
原発性副甲状腺機能亢進症	2 名	(2.4%)	その他	11 名	(13.4%)
偽性副甲状腺機能低下症	1 名	(1.2%)			
ACTH単独欠損症	3 名	(3.7%)			(100.0%)
副腎機能低下症	4 名	(4.9%)			
原発性アルドステロン症	1 名	(1.2%)			
解離性大動脈瘤	1 名	(1.2%)			
レイノー症候群	1 名	(1.2%)			
慢性胃炎	1 名	(1.2%)			
逆流性食道炎	1 名	(1.2%)			
急性腸炎	1 名	(1.2%)			
脂肪肝	1 名	(1.2%)			
アルコール性肝炎	1 名	(1.2%)			
B型肝炎ウイルスキャリア	1 名	(1.2%)			

CKD	I	64 名	(8.4%)
	II	249 名	(32.5%)
	IIIa	210 名	(27.5%)
	IIIb	107 名	(14.0%)
	IV	90 名	(11.8%)
	V	45 名	(5.9%)
			(100.0%)

IgA腎炎	+10%<eGFR	2名	(3.0%)
	-10%≤eGFR≤+10%	57名	(85.1%)
	eGFR<-10%	5名	(7.5%)
	eGFR<-20%	3名	(4.5%)
	<u>67名</u>		(100.0%)
<hr/>			
巣状糸球体硬化症	+10%<eGFR	2名	(8.7%)
	-10%≤eGFR≤+10%	17名	(73.9%)
	eGFR<-10%	2名	(8.7%)
	eGFR<-20%	2名	(8.7%)
	<u>23名</u>		(100.0%)
<hr/>			
慢性尿細管間質性腎炎	+10%<eGFR	4名	(13.3%)
	-10%≤eGFR≤+10%	20名	(66.7%)
	eGFR<-10%	3名	(10.0%)
	eGFR<-20%	3名	(10.0%)
	<u>30名</u>		(100.0%)
<hr/>			
糖尿病性腎臓病	+10%<eGFR	4名	(11.8%)
	-10%≤eGFR≤+10%	15名	(44.1%)
	eGFR<-10%	10名	(29.4%)
	eGFR<-20%	5名	(14.7%)
	<u>34名</u>		(100.0%)
<hr/>			
痛風腎	+10%<eGFR	7名	(10.0%)
	-10%≤eGFR≤+10%	58名	(82.9%)
	eGFR<-10%	2名	(2.9%)
	eGFR<-20%	3名	(4.3%)
	<u>70名</u>		(100.0%)